



VENT - ILB - ILT
VENTILATEURS EN GAINES
KANAALVENTILATOREN
NOUVEAU - NIEUW

VENT-SERIE

- Ventilateur centrifuge "in line"/"In-line" centrifugaal ventilatoren
- Moteur 1 x 230 V-IP 44 classe B/Motor 1 x 230 V - IP 44 classe B
- Turbine à aubes arrière/Motor met achterovergebogen schoepen
- Casing en acier galvanisé/Behuizing uit gegalvaniseerd staal
- Pieds-supports inclus/Voetsteunen inbegrepen
- Versions haute-pression = L et version Basse-pression = B
Hoge druk versie = L en lage druk versie = B

Type	Watt	Débit m³/h	P.N.B. €
Vent 100 L ou/of B	78	290	139,08
Vent 125 L ou/of B	80	410	139,08
Vent 150 L ou/of B	120	700	174,23
Vent 160 L ou/of B	130	760	174,23
Vent 200 L ou/of B	170	1000	230,58
Vent 250 L ou/of B	180	1100	248,88
Vent 315 L ou/of B	350	1890	329,36
Vent 355 L	280	2650	562,04
Vent 400 L	400	3380	654,66
Vent 355 L-T 3 x 230/400 V	290	2650	562,04
Vent 400 L-T 3 x 230/400 V	450	3380	654,66

**ACOP - MANCHETTES ANTI-VIBRATOIRES
SOEPELE MOFFEN**


type	€
ACOP-VENT 100	26,90
ACOP -VENT 125	28,11
ACOP -VENT 160	29,09
ACOP - VENT 200	31,27
ACOP - VENT 250	34,58
ACOP - VENT 315	35,14
ACOP - VENT 355	36,03
ACOP - VENT 400	38,85

**DEF - GRILLES DE PROTECTION
BESCHERMROOSTER**


type	€
DEF - VENT 100	11,20
DEF - VENT 125	12,62
DEF - VENT 160	15,70
DEF - VENT 200	18,66
DEF - VENT 250	20,64
DEF - VENT 315	23,08
DEF - VENT 355	26,01
DEF - VENT 400	29,88

ILB - ILT
SERIEDIRECT-AIR
REEKSDIRECT-AIR

ILT-ILB

- Ventilateur en ligne rectangulaire
- *Rechthoekige in-line ventilator*
- B = 1 x 220 V
- T = 3 x 220/380 V

Type	m³/h	Watt	P.N.B./€	Type	m³/h	Watt	P.N.B./€
ILB/4-200	1100	300	726,35	ILT/4-250	2500	1120	1024,19
ILB/4-225	1750	600	866,61	ILT/6-250	1720	340	907,48
ILB/6-225	1400	220	883,28	ILT/4-285	3330	1600	1200,57
ILB/4-250	2500	1100	1042,51	ILT/6-285	2840	740	1260,21
ILB/6-250	1720	330	1067,75	ILT/4-315	5020	2430	1618,49
ILB/6-285	2840	700	1261,26	ILT/6-315	3325	780	1544,07
ILB/6-315	3325	800	1583,35	ILT/6-355	5220	1330	1718,01
ILB/6-355	4070	1300	1697,74	ILT/8-355	4360	615	1724,70
ILT/4-200	1100	320	708,05	ILT/6-400	7900	3150	2488,81
ILT/4-225	1750	560	856,00	ILT/8-400	6080	1440	2400,28
ILT/6-225	1400	230	932,12	ILT/6-450	10235	6000	2947,59
				ILT/8-450	8090	2400	2959,38

COMPOSANT POUR ILB - ILT
TOEBEHOREN VOOR ILB - ILT

IAA


- Silencieux - *Geluidsdemper*
- Atténuateur à baffles
- Longueur 1 m
- *Koullissendemper*
- *Lengte 1 m*

	P.N.B. €
IAA 200	298,10
IAA 225	333,37
IAA 250	372,60
IAA 285	407,89
IAA 315	443,15
IAA 355	482,36
IAA 400	517,57
IAA 450	588,27


IFL

- Caisson filtre - *Filterkast*
- IFL 200
- Equipé de filtre à poche
- EU5-F45
- Trappe d'accès incluse
- *Uitgerust met zakfilter*
- EU5-F45
- *Toezichtluik inbegrepen*

	P.N.B. €
IFL 200	447,23
IFL 225	478,43
IFL 250	502,03
IFL 285	564,77
IFL 315	592,20
IFL 355	670,63
IFL 400	752,98
IFL 450	902,01


IBE

- Batterie électrique - *Elektrische batterij*
- A monter au refoulement du ventilateur
- Résistances blindées et tension de réseau 3x400V
- *Te plaatsen aan de uitblaas van de ventilator*
- *Afgeschermdde weerstanden met spanning 3x400V*

- Sur demande batterie à eau chaude livrable
- *Op aanvraag warmwaterbatterij leverbaar*

	Watt	Débit t/min. m³/h	
IBE-200/9 T	9000	580	968,68
IBE-225/16.5T	16500	900	1290,30
IBE-250/16.5T	16500	1100	1313,81
IBE-285/20T	20000	1300	1559,22
IBE-315/30 T	30000	1500	1972,50
IBE-355/30 T	30000	2000	2011,90
IBE-400/50 T	50000	2900	2784,53
IBE 450/63 T	63000	3600	3051,21

IBR Bride Flens	P.N.B. €	IAE Manchette souple Flexibele mof	P.N.B. €	IJK Registre manuel Manueel kleppenregister	P.N.B. €
IBR 200	27,27	IAE 200	82,36	IJK 200	182,57
IBR 225	31,38	IAE 225	82,36	IJK 225	221,08
IBR 250	32,38	IAE 250	94,09	IJK 250	227,31
IBR 285	37,26	IAE 285	94,09	IJK 285	251,11
IBR 315	39,24	IAE 315	101,99	IJK 315	265,52
IBR 355	43,16	IAE 355	105,90	IJK 355	308,26
IBR 400	47,08	IAE 400	121,58	IJK 400	347,54
IBR 450	58,86	IAE 450	133,34	IJK 450	414,04


ISA

- Supports anti-vibrations
- *Trillingsdempende ophangsteunen*

	P.N.B. €
1 ISA =	€
4 plots/4 voetjes	15,66