




THGT - HELICOÏDE TUBULAIRE - HELICOÏDALEBUIS VENTILATOR

NOUVEAU - NIEUW
PROGRAMME DE DESENFUMAGE 400°C - 2H - ROOKGASVENTILATOR 400°C - 2H



THGT

- Hélicoïde tubulaire avec débit maxi de 120 000 m³/h
 - Tubulure en acier galvanisé et hélice en alu
 - Hélice avec pales à angle d'inclinaison variable
 - Sur demande moteur 2 vitesses en 3 x 230/400 V
 - 4/8 pôles : 1400/700 t/min.
 - 6/12 pôles : 900/450 t/min.
 - Version C = virole courte standard
 - Moteur 400°C 2H en 3 x 230/400 V
-
- *Helicoïdale buisventilator met max debiet van 120 000 m³/h*
 - *Behuizing uit gegalvaniseerd staal en vleugel uit alu*
 - *Vleugel met verstelbare bladhoek*
 - *Op aanvraag motor 2 snelheden in 3 x 230/400 V*
 - *4/8 polig : 1400/700 t/min.*
 - *6/12 polig : 900/450 t/min.*
 - *Versie C = korte behuizing standaard*
 - *Motor 400°C 2H in 3 x 230/400 V*

Type	kW	P.N.B. € 400°C/2H
THGT/400		
THGT/2-400-6 C	0,75	2982,25
THGT/2-400-6 C	1,1	3020,33
THGT/2-400-6 C	1,5	3184,83
THGT/2/4-400-6 C	0,8/0,20	3481,14
THGT/2/4-400-6 C	1,1/0,25	3591,99
THGT/2/4-400-6 C	1,5/0,30	3686,22
THGT/4-400-6 C	0,55	1397,25
THGT/4/8-400-6 C	0,55/0,09	2020,46
THGT/450		
THGT/2-450-6 C	1,5	3359,18
THGT/2-450-6 C	2,2	3500,76
THGT/2-450-6 C	3	3924,59
THGT/2/4-450-6 C	1,5/0,3	3852,51
THGT/2/4-450-6 C	2,2/0,5	4121,42
THGT/2/4-450-6 C	3,1/0,8	4661,84
THGT/4-450-6 C	0,55	1540,41
THGT/4/8-450-6 C	0,55/0,09	2040,92
THGT/500		
THGT/2-500-6 C	1,5	3500,76
THGT/2-500-6 C	2,2	3569,31
THGT/2-500-6 C	3	4090,88
THGT/2-500-6 C	4	4118,59
THGT/2/4-500-6 C	1,5/0,3	4018,81
THGT/2/4-500-6 C	3,1/0,8	4828,14
THGT/2/4-500-6 C	4,4/1,1	4839,05
THGT/4-500-6 C	0,55	1630,10
THGT/4-500-6 C	0,75	1630,10
THGT/4-500-6 C	1,1	1693,13
THGT/4/8-500-6 C	0,55/0,09	2057,62
THGT/4/8-500-6 C	0,75/0,12	2179,10
THGT/4/8-500-6 C	1,10/0,18	2283,37
THGT/6-500-6 C	0,55	1953,28
THGT/6/12-500-6 C	0,55/0,09	2241,54

Type	kW	P.N.B. € 400°C/2H
THGT/560		
THGT/2-560-6 C	4	4783,77
THGT/2-560-6 C	5,5	5249,40
THGT/2-560-6 C	7,5	5500,81
THGT/2/4-560-6 C	4,4/1,1	5543,21
THGT/2/4-560-6 C	6,0/1,5	6141,88
THGT/2/4-560-6 C	8,0/2,0	7244,92
THGT/4-560-6 C	0,55	2131,12
THGT/4-560-6 C	0,75	2131,12
THGT/4-560-6 C	1,1	2207,82
THGT/4-560-6 C	1,5	2344,38
THGT/4-560-6 C	2,2	2527,40
THG/4/8-560-6 C	0,55/0,09	2434,58
THG/4/8-560-6 C	0,75/0,12	2434,58
THG/4/8-560-6 C	1,10/0,18	2555,90
THG/4/8-560-6 C	1,50/0,30	2792,35
THG/4/8-560-6 C	2,20/0,37	3049,90
THGT/6-560-6 C	0,55	2237,51
THGT/6/12-560-6 C	0,55/0,09	2513,57
THGT/630		
THGT/2-630-6 C	7,5	5504,40
THGT/2-630-6 C	9,2	6363,58
THGT/2-630-6 C	11	7771,58
THGT/2-630-6 C	15	8719,46
THGT/2/4-630-6 C	8,0/2	7738,32
THGT/2/4-630-6 C	12,0/3	9933,42
THGT/2/4-630-6 C	16,0/4	10882,31
THGT/4-630-6 C	0,75	2219,42
THGT/4-630-6 C	1,1	2303,93
THGT/4-630-6 C	1,5	2440,48
THGT/4-630-6 C	2,2	2699,49
THGT/4-630-6 C	3	3063,94
THGT/4/8-630-6 C	0,75/0,12	2530,69
THGT/4/8-630-6 C	1,10/0,18	2652,03
THGT/4/8-630-6 C	1,50/0,30	2888,46
THGT/4/8-630-6 C	2,20/0,37	3147,68
THGT/4/8-630-6 C	3,00/0,55	3496,81
THGT/6-630-6 C	0,55	2333,67



Type	kW	P.N.B. € 400°C/2H	Type	kW	P.N.B. € 400°C/2H
THGT/6-630-6 C	0,75	2482,23	THGT/6/12-800-6 C	0,75/0,12	3837,67
THGT/6-630-6 C	1,1	2503,72	THGT/6/12-800-6 C	1,10/0,18	3949,11
THGT/6/12-630-6 C	0,55/0,09	2571,80	THGT/6/12-800-6 C	1,50/0,25	4217,00
THGT/6/12-630-6 C	0,75/0,18	2673,64	THGT/6/12-800-6 C	2,20/0,37	4638,73
THGT/6/12-630-6 C	1,10/0,18	3668,09	THGT/4-800-9 C	2,2	3180,85
THGT/710			THGT/4-800-9 C	3	3545,26
THGT/4-710-5 C	1,1	2480,84	THGT/4-800-9 C	4	3617,11
THGT/4-710-5 C	1,5	2630,71	THGT/4-800-9 C	5,5	3974,38
THGT/4-710-7 C	2,2	2959,17	THGT/4-800-9 C	7,5	4209,88
THGT/4-710-7 C	3	3324,19	THGT/6-800-9 C	0,75	2838,58
THGT/4-710-7 C	4	3396,07	THGT/6-800-9 C	1,1	2935,72
THGT/4-710-7 C	5,5	3743,95	THGT/6-800-9 C	1,5	3280,78
THGT/4-710-7 C	7,5	3979,47	THGT/6-800-9 C	2,2	3394,97
THGT/6-710-5 C	0,55	2522,11	THGT/6-800-9 C	3	3972,54
THGT/6-710-5 C	0,75	2669,12	THGT/4/8-800-9 C	2,20/0,40	3629,35
THGT/6-710-5 C	1,1	2679,62	THGT/4/8-800-9 C	3,00/0,55	3978,17
THGT/6-710-5 C	1,5	3059,11	THGT/4/8-800-9 C	4,00/0,80	4226,67
THGT/4/8-710-5 C	1,5/0,30	3075,31	THGT/4/8-800-9 C	5,50/1,10	4731,05
THGT/4/8-710-7 C	2,2/0,40	3405,98	THGT/4/8-800-9 C	7,50/1,50	5329,34
THGT/4/8-710-7 C	3,0/0,55	3757,12	THGT/6/12-800/9 C	1,50/0,25	4420,72
THGT/4/8-710-7 C	4,0/0,75	4105,35	THGT/6/12-800-9 C	2,20/0,37	4811,48
THGT/4/8-710-7 C	5,5/1,10	4500,90	THGT/6/12-800/9 C	3,00/0,40	5838,15
THGT/6/12-710-7 C	1,1/0,18	3795,94	THGT/900		
THGT/6/12-710-7 C	1,5/0,25	4167,31	THGT/4-900-6 C	3	3819,92
THGT/800			THGT/4-900-6 C	4	3891,76
THGT/4-800-3 C	1,1	2431,34	THGT/4-900-6 C	5,5	4239,68
THGT/4-800-3 C	1,5	2567,94	THGT/4-900-6 C	7,5	4475,19
THGT/4-800-3 C	2,2	2832,06	THGT/4-900-6 C	11	5682,01
THGT/4-800-3 C	3	3196,47	THGT/4-900-6 C	15	6074,96
THGT/4-800-3 C	4	3268,31	THGT/6-900-6 C	1,5	3556,51
THGT/4-800-3 C	5,5	3625,59	THGT/6-900-6 C	2,2	3669,71
THGT/6-800-3 C	0,55	2470,32	THGT/6-900-6 C	3	4236,33
THGT/6-800-3 C	0,75	2609,68	THGT/6-900-6 C	4	4527,14
THGT/6-800-3 C	1,1	2632,14	THGT/4/8-900-6 C	3,0/0,6	4253,85
THGT/6-800-3 C	1,5	2931,97	THGT/4/8-900-6 C	4,0/0,75	4601,68
THGT/4/8-800-3 C	1,10/0,18	2779,46	THGT/4/8-900-6 C	5,5/1,1	4996,63
THGT/4/8-800-3 C	1,50/0,30	3015,88	THGT/4/8-900-6 C	7,5/1,5	5597,43
THGT/4/8-800-3 C	2,20/0,40	3280,59	THGT/4/8-900-6 C	10/2,0	7875,71
THGT/4/8-800-3 C	3,00/0,55	3629,24	THGT/4/8-900-6 C	14/3,0	8884,37
THGT/4/8-800-3 C	4,00/0,80	3734,84	THGT/6/12-900-6 C	1,5/0,25	4664,67
THGT/4/8-800-3 C	5,50/1,10	4382,23	THGT/6/12-900-6 C	2,2/0,37	5076,75
THGT/6/12-800-3 C	1,10/0,18	3668,82	THGT/6/12-900-6 C	3,0/0,4	6082,11
THGT/6/12-800-3 C	1,50/0,25	4049,31	THGT/6/12-900-6 C	6,0/1,2	10772,89
THGT/6/12-800-3 C	2,20/0,37	4462,16	THGT/4-900-9 C	4	4064,01
THGT/4-800/6 C	1,5	2753,30	THGT/4-900-9 C	5,5	4411,93
THGT/4-800-6 C	2,2	3008,60	THGT/4-900-9 C	7,5	4647,44
THGT/4-800-6 C	3	3373,01	THGT/4-900-9 C	11	5854,28
THGT/4-800-6 C	4	3444,82	THGT/4-900-9 C	15	6247,64
THGT/4-800-6 C	5,5	3803,92	THGT/4-900-9 C	18,5	8473,68
THGT/4-800-6 C	7,5	4037,66	THGT/6-900-9 C	1,5	3729,69
THGT/6-800/6 C	0,55	2669,32	THGT/6-900-9 C	2,2	3841,97
THGT/6-800-6 C	0,75	2786,22	THGT/6-900-9 C	3	4410,23
THGT/6-800-6 C	1,1	2806,51	THGT/6-900-9 C	4	4698,06
THGT/6-800-6 C	1,5	3108,51	THGT/6-900-9 C	5,5	4991,81
THGT/6-800-6 C	2,2	3222,72	THGT/4/8-900-9 C	4,0/0,75	4773,96
THGT/6-800-6 C	3	3800,31	THGT/4/8-900-9 C	5,5/1,1	5168,91
THGT/4/8-800/6 C	1,5/0,30	3201,27	THGT/4/8-900-9 C	7,5/1,5	5769,70
THGT/4/8-800-6 C	2,2/0,40	3457,13	THGT/4/8-900-9 C	10/2,0	8048,49
THGT/4/8-800-6 C	3,0/0,55	3806,45	THGT/4/8-900-9 C	14/3,0	9056,65
THGT/4/8-800-6 C	4,0/0,80	4164,15	THGT/4/8-900-9 C	16,5/3,3	9862,42
THGT/4/8-800-6 C	5,5/1,10	4560,90	THGT/6/12-900-9 C	1,5/0,25	4838,05
THGT/4/8-800-6 C	7,5/1,50	5159,90	THGT/6/12-900-9 C	2,2/0,37	5249,04
			THGT/6/12-900-9 C	3,0/0,55	6253,59



Type	kW	P.N.B. € 400°C/2H
------	----	----------------------

THGT/6/12-900-9 C	4,0/6,65	7361,62
THGT/6/12-900-9 C	6,0/1,2	10942,94

THGT 1000

THGT/4-1000-6 C	4	3958,24
THGT/4-1000-6 C	5,5	4306,94
THGT/4-1000-6 C	7,5	4542,44
THGT/4-1000-6 C	11	5758,80
THGT/4-1000-6 C	15	6152,83
THGT/4-1000-6 C	18,5	8369,18
THGT/4-1000-6 C	22	8927,01

THGT/6-1000-6 C	1,5	3621,70
THGT/6-1000-6 C	2,2	3736,20
THGT/6-1000-6 C	3	4305,64
THGT/6-1000-6 C	4	4595,92
THGT/6-1000-6 C	5,5	4884,44
THGT/6-1000-6 C	7,5	5712,00

THGT/4/8-1000-6 C	4,0/0,8	4668,36
THGT/4/8-1000-6 C	5,5/1,1	5063,88
THGT/4/8-1000-6 C	7,5/1,5	5664,37
THGT/4/8-1000-6 C	10/2,0	7963,64
THGT/4/8-1000-6 C	14/3,0	8961,13
THGT/4/8-1000-6 C	16,5/3,3	9766,46
THGT/4/8-1000-6 C	20/4,0	13519,86

THGT/6/12-1000-6 C	1,5/0,25	4730,55
THGT/6/12-1000-6 C	2,2/0,37	5110,01
THGT/6/12-1000-6 C	3,0/0,55	6148,02
THGT/6/12-1000-6 C	4,0/0,65	6658,59
THGT/6/12-1000-6 C	6,0/1,2	10850,28
THGT/6/12-1000-6 C	7,5/1,5	12525,29

THGT/4-1000-9 C	5,5	4482,90
THGT/4-1000-9 C	7,5	4714,73
THGT/4-1000-9 C	11	5931,05
THGT/4-1000-9 C	15	6324,41
THGT/4-1000-9 C	18,5	8541,44
THGT/4-1000-9 C	22	9099,25

THGT/6-1000-9 C	2,2	3908,46
THGT/6-1000-9 C	3	4475,98
THGT/6-1000-9 C	4	4768,20
THGT/6-1000-9 C	5,5	5060,95
THGT/6-1000-9 C	7,5	5895,40

THGT/4/8-1000-9 C	5,5/1,1	5239,89
THGT/4/8-1000-9 C	7,5/1,5	5840,65
THGT/4/8-1000-9 C	10/2,0	8120,43
THGT/4/8-1000-9 C	14/3,0	9133,42
THGT/4/8-1000-9 C	16,5/3,30	9931,46
THGT/4/8-1000-9 C	20/4,0	13684,93

THGT/6/12-1000-9 C	2,2/0,37	5319,98
THGT/6/12-1000-9 C	3,0/0,4	6324,56
THGT/6/12-1000-9 C	6,0/1,2	11015,35

THGT 1250

THGT/4-1250-6 C	11	6021,41
THGT/4-1250-6 C	15	6414,77
THGT/4-1250-6 C	18,5	8631,76
THGT/4-1250-6 C	22	9189,59
THGT/4-1250-6 C	30	11173,55
THGT/4-1250-6 C	37	13105,02

THGT/6-1250-6 C	4	4867,48
THGT/6-1250-6 C	5,5	5159,07
THGT/6-1250-6 C	7,5	5986,13
THGT/6-1250-6 C	11	7472,58
THGT/6-1250-6 C	15	8379,78

THGT/4/8-1250-6 C	14/3,0	9223,78
THGT/4/8-1250-6 C	16,5/3,30	10029,04

Type	kW	P.N.B. € 400°C/2H
------	----	----------------------

THGT/4/8-1250-6 C	20/4,0	13782,49
THGT/4/8-1250-6 C	27/5,4	18540,70
THGT/4/8-1250-6 C	30/6,50	23929,99

THGT/6/12-1250-6 C	6,0/1,2	11113,46
THGT/6/12-1250-6 C	9,0/1,8	13755,14
THGT/6/12-1250-6 C	12/2,4	16707,19

THGT/4-1250-9 C	15	6587,02
THGT/4-1250-9 C	18,5	8804,04
THGT/4-1250-9 C	22	9361,87
THGT/4-1250-9 C	30	11345,81
THGT/4-1250-9 C	37	13277,27

THGT/6-1250-9 C	7,5	6158,38
THGT/6-1250-9 C	11	7644,83
THGT/6-1250-9 C	15	8552,03
THGT/6-1250-9 C	18,5	11104,62
THGT/6-1250-9 C	22	11626,02

THGT/4/8-1250-9 C	14/3,0	9392,30
THGT/4/8-1250-9 C	16,5/3,3	10201,33
THGT/4/8-1250-9 C	20/4,0	13954,73
THGT/4/8-1250-9 C	27/6,0	18712,99
THGT/4/8-1250-9 C	30/6,5	24102,28

THGT/6/12-1250-9 C	9,0/1,8	13927,39
THGT/6/12-1250-9 C	12/2,4	16844,86